

## 軍品補給員專長測驗題庫

1	C	消耗標準的建立是按過去幾年之平均值計算__年原則。(A)一(B)二(C)三(D)四
2	D	BIZ 之 KB 欄顯示__。(A)可用量(B)預撥存量(C)工作檯存量(D)待修件欠繳量
3	B	基地收 SNUD 通知應於__小時內完成更正。(A)12(B)24(C)36(D)48
4	B	庫房之庫號以黑漆為底以黃漆寫號碼圓圈之直徑為__吋。(A)34(B)36(C)38(D)40
5	C	SNUD 通知單撥發單位變更代號為__。(A)SDC(B)SDD(C)SDE(D)SDF
6	C	高消耗性器材應每__實施清點乙次。(A)年(B)半年(C)季(D)月
7	B	庫存記錄卡表格編號為__卡。(A)50C(B)84A(C)618(D)198
8	D	技令修正器材之情況代號為__。(A)1(B)6(C)8(D)9
9	A	一容積噸約為__立方呎。(A)40(B)30(C)50(D)60
10	A	蓬車代號為__。(A)C(B)F(C)G(D)B
11	B	軍品搬運能量，男性每人每件最大限度__磅。(A)65(B)75(C)85(D)90
12	C	器材本符號為 C、T、L 者凡需繳回待修件之項目於撥發時其 C1348F 表第 7 欄均顯示英文字母__。(A)A(B)B(C)R(D)N
13	A	對一次性及專業性需求於申請時需求尾號填__。(A)N(B)B(C)R(D)A
14	A	本軍終結件管制號碼係用__英文字母及阿拉伯混合編組而成。(A)5 位(B)4 位(C)6 位(D)3 位
15	A	單據號碼之機器編訂序號 7000-7999 屬__類緩急(A)B(B)C(C)N(D)以上皆是
16	C	使用單位向基地/修支單位申請用__。(A)BS1(B)BS2(C)BSR(D)BED
17	B	C1348F 表第 36-39 欄為__。(A)賬務號碼(B)日期(C)序號(D)單號
18	B	06 優先(含)以下申請應於幾日內處理完畢__。(A)2 日(B)3 日(C)一週(D)5 日
19	C	賬務號碼 631E50 中之第四個英文字母“E”係代表__。(A)修製工廠(B)彈藥補給(C)裝備管理(D)油料
20	C	撥發單位應將 C1348 表第幾聯裝入器材箱內作箱單用__。(A)第一聯(B)第二聯(C)第三聯 (D)第四聯
21	B	器材檢驗妥後應將情況填入 CAF__。(A)515 表(B)616 表(C)50D 表(D)50B 表
22	A	C1348 表第 55 欄情況為 6 係__。(A)待修(B)可用(C)報廢(D)PQDR 件
23	A	可用、缺件情況及保留掛籤 50B 表之顏色係__。(A)黃色(B)白色(C)紅色(D)綠色
24	A	C1348 表 1-3 欄單據識別代號「C2S」為__。(A)交製繳庫(B)超量繳庫(C)專業繳庫(D)修妥繳庫
25	C	待修件掛籤 50D 表之顏色係__。(A)白色(B)紅色(C)綠色(D)黃色
26	B	軍種料號之核賦權責為__。(A)國防部(B)後勤部(C)各單位補給部門(D)後管中心
27	B	已借出之單據應__清查一次。(A)每週(B)每月(C)每季(D)每年
28	A	申編料號若確實無法查獲標準品名時其品名代號為__。(A)7777(B)8888(C)9999(D)6666
29	B	料號申編體系中，本軍後勤部係屬__。(A)申編單位(B)初審單位(C)複審單位(D)以上皆是
30	A	料號申編中軍品來源代號表軍種自製者為__。(A)1(B)3(C)5(D)6
31	A	料號申編中軍品來源代號表美軍售項目為__。(A)A(B)B(C)C(D)E
32	C	料號申編中武器系統代號中表 S2 機者為__。(A)A1(B)A4(C)A7(D)A9

33	B	基地/修支發生 MICAP 應在__小時向後管中心提出申請。(A)24(B)36(C)48(D)20
34	B	基地/修支接獲後管中心 MICAP 調撥通知後，應於__小時將器材運達申請基地。(A)30(B)24(C)36(D)20
35	A	基地向後管中心提出申請應於__小時辦理催詢。(A)48(B)24(C)36(D)20
36	A	各專業單位接獲 LCC 立即撥發基地缺要器材，應於__小時內運達基地。(A)24(B)36(C)48(D)20
37	B	LCC 接受基地申請後，庫存量足夠可立即撥發時應在__內將飭撥單發出。(A)24 小時(B)12 小時(C)30 分鐘(D)48 小時
38	C	各基地接收 NMCS/PMCS 器材後，應於__小時內將 C1348F 表第二聯以最速件退 LCC。(A)6(B)12(C)24(D)20
39	B	基地每日異動清冊為__。(A)DDTR(B)BDTR(C)MDTR(D)WDTR
40	A	任何單據完成規定手續後不論對 RIZ 或 BIZ 結存是否有影響均可視為__。(A)有效單據(B)無效單據(C)報廢單據(D)以上皆非
41	A	單據號碼之序號以人工編訂、機器編訂及__等三種。(A)友軍編訂(B)美軍編訂(C)特殊用途(D)航發編訂
42	B	2000-2999 序號為__。(A)人工編訂(B)B 類緩急(C)機器編訂(D)C 類緩急
43	C	後勤部主動撥發之序號為__。(A)3001-3999(B)4001-4999(C)5001-5999(D)6001-6999
44	A	各基地接收 NMCS/PMCS 器材後如發現錯撥情況應於接收器材__小時內電話通知 LC。(A)6(B)12(C)24(D)36
45	C	各使用單位領撥單據正式歸檔為__。(A)第一聯(B)第二聯(C)第三聯(D)第四聯
46	D	單據歸檔審查之章上方英文字母固定為__表示單據歸檔審查。(A)OR(B)UR(C)AR(D)DR
47	C	分月修理計劃之頒佈時限為開工前__天。(A)30(B)45(C)60(D)90
48	B	飛機停飛待料之英文簡稱__。(A)WSR(B)NMCS(C)A/MICAP(D)E/MICAP
49	C	二指部 MRS 交修序號__。(A)5400-5480(B)5600-5680(C)9000-9999(D)6000-6999
50	B	器材修妥 C1348F 表情況欄應填註__。(A)6(B)1(C)8(D)9
51	A	器材退修 C1348F 表 1-3 欄單據識別代號為__。(A)C68(B)C69(C)C76(D)C62
52	C	空調器修妥直撥，C1348F 表 1-3 欄單據識別代號為__。(A)CT1(B)C76(C)CW1(D)CS1
53	B	現有試修能量，其能量代號為__。(A)2(B)3(C)4(D)5
54	B	C-3 石油溶劑清洗法之清洗方式以__最可靠。(A)噴洗法(B)浸洗法(C)刷洗法(D)沖洗法
55	A	工作人員在清洗器材時，須帶__以免傷皮層及汙漬污染器材。(A)橡皮手套(B)皮手套(C)綿手套(D)塑膠手套
56	B	防油兼防水之無鏽蝕性包裝紙__，用以保護器材機件上之防 膜層。(A)鋁箔紙(B)防油紙(C)防水紙(D)塑膠紙
57	C	UAL 清單為__。(A)空軍裝備額定存量表(B)基地裝備額定存量時表(C)單位裝備額定存量表(D)工作單位額度存量表
58	A	負責編提 E601 表之單位為__。(A)使用單位(B)基地/專業裝管以下單位(C)後勤部後管中心裝管科■總部(D)以上皆非
59	C	AF-158 表裝備情況代號為“H”者表示__。(A)可用(B)待修 N 件(C)待報廢(D)缺件
60	B	缺裝項目長達__以上者，應檢討是修否仍有需求。(A)二年(B)三年(C)五年(D)十年

61	A	裝備老舊無法達成既定任務，而需更新裝備者，應填製__。(A)E601 表(B)E602 表(C)E603 表(D)裝補 001 表
62	B	基地/專業裝管單位對使用單位反映之超量裝備應辦理__。(A)繳庫(B)基地內重分配(C)送CEMO 處理(D)以上皆非
63	B	裝備異動/不符報告表應於裝備產生異動__內由使用單位填報。(A)一日(B)三日(C)五日(D)七日
64	A	裝備實物清點為每年__。(A)一、七月(B)二、八月(C)四、十月(D)三、九月
65	C	器材本性符號為 C、T、L 者，凡需繳回待修之項目於撥發時其飭撥單 C1348F 表之第 7 欄顯示英文字母__。(A)A(B)B(C)R(D)N
66	D	BIZ 之 KB 欄顯示__。(A)可用量(B)預撥存量(C)工作檯存量(D)待修件欠繳量
67	C	BIZ 存量基準計算如有小數則以何者為準__。(A)0.51(B)0.49(C)0.499(D)0.599 以上
68	C	已建特定基準項目其有效期間為__。(A)180 天(B)3 個月(C)一年(D)240 天
69	B	三軍通用補給品依__包裝規定辦理。(A)空軍(B)陸軍(C)海軍(D)聯勤
70	B	包裝方法計有__種。(A)3(B)5(C)7(D)10
71	C	木箱板接合法有__種。(A)5(B)4(C)3(D)2
72	D	在 SNUD 清單內餘數代號係於第幾欄顯示__。(A)50(B)60(C)70(D)80
73	A	SNUD 作業應於幾小時內完成__。(A)24(B)48(C)72(D)一週
74	B	普通手工具之配賦原則係以__為配賦對象。(A)個人(B)工作班(C)分隊(D)中隊
75	B	餘數代號“B”表示__。(A)餘數不足新包裝量之 30%(B)餘數已超過新包裝量之 30%以 1 撥發單位計算(C)餘數報廢處理(D)餘數超過新包裝量 50% “以新包裝單位計算”
76	C	因子換算 40001 “4” 表__。(A)倍數(B)萬單位(C)小數點位置(D)1/4 量
77	A	庫房器材轉移後原料號之參考卡須保留多久__以上。(A)一年(B)三個月(C)半年(D)一個月
78	B	SNUD 清單 1-3 欄 SDT 表示__。(A)料號更正(B)時限更正(C)撥發單位(D)更正餘數足
79	A	餘數代號“A”表示__。(A)餘數不足新包裝量之 30%(B)已以 1 包裝量計算(C)餘數超過新裝量之 30%(D)餘數超過新包裝量 50%
80	A	基地裝管科對所屬各單位手工具遺損達單為手工具現有量總值之__%以上之單位加強輔導管理。(A)2(B)5(C)10(D)20
81	A	工具間之手工具應於__清點一次並紀錄清查日期及項件數。(A)每月(B)每二個月(C)每三個月(D)每半年
82	C	賠償報告表之表格編號為__表。(A)DD200(B)84 A(C)DD362(D)366
83	A	工具間管理人每__個月應彙計各使用單位手工具磨損資料。(A)一(B)三(C)六(D)九
84	B	工具間之工具管理應建立__卡。(A)10505(B)10507(C)10513(D)10503
85	A	工具班之手工具管理應建立__卡。(A)10505(B)10507(C)10513(D)10503
86	B	普通手工具辦理配賦修訂項目需為__件。(A)P(B)N(C)U(D)T
87	A	預撥存量基準應為__存量。(A)15 天(B)20 天(C)30 天(D)60 天
88	C	每年需求次數(OD)大於多少次之器材，可申請建立預撥存量__次。(A)1(B)2(C)3(D)4

89	C	預撥存量登記卡之編號__。(A)84A(B)845A(C)197-1A(D)198A
90	C	申建 MSD 檔應填寫__。(A)80 欄(B)100 欄(C)120 欄 (D)140 欄
91	B	MSD 檔增修訂符號 B 代表何意義__。(A)新增(B)剔除(C)修訂(D)保留
92	C	MSD 檔增修訂符號 D 代表何意義__。(A)剔除(B)修訂(C)剔除終結件及其零件(D)保留
93	B	申建 MSD 檔符號 C 代表何意義__。(A)新增(B)修訂(C)剔除(D)保留
94	C	工作檯存量登記卡之編號為__。(A)197(B)197-1A(C)198A(D)198
95	D	工作檯存量管理適用項目為__件。(A)C(B)T(C)P(D)N
96	D	工作檯存量基準為__天。(A)15(B)20(C)25(D)30
97	B	工作檯存量有差額，管制官負責補充，當庫無存量時應填製何表單辦理申請__。(A)C1348F-F 表(B)C1348F-1 表(C)C1348F-B 表(D)C1348F-C 表
98	C	工作檯存量有差額，管制官負責補充，當庫有存量時應填製何表單領取器材__。(A)C1348F-T 表(B)C1348F-1 表(C)C1348F-B 表(D)C1348F 表
99	B	各工作分檯存量應多久實施實物清點乙次__。(A)每二個月乙次(B)每三個月乙次(C)每四個月乙次(D)半年乙次
100	B	工作檯存量總清單選印器材在__美元以下。(A)100(B)200(C)300(D)400
101	C	時限器材應建立__管制副卡。(A)84 A(B)198(C)618(D)681
102	C	器材接收應於__日內完成入庫有關事宜。(A)1(B)2(C)3(D)5
103	D	低價器材每__實施清點乙次。(A)月(B)季(C)半年(D)年
104	C	消防危險地區應以何種顏色標示__色。(A)黃(B)綠(C)紅(D)白
105	A	時限器材第 II 類型存儲時限代號為__。(A)阿拉伯數字(B)英文字(C)中文字(D)以上皆非
106	C	主交通道之寬度，以不超過__為原則。(A)器材架(B)分間(C)庫門(D)以上皆可
107	C	橫交通道最寬不得超過__呎。(A)20(B)25(C)26(D)28
108	C	庫房之界限寬度以不超過__吋為限。(A)1(B)2(C)3(D)5
109	B	運補軍品不足多少公里不得申請鐵運__公里。(A)60(B)50(C)30(D)10
110	B	空軍鐵運工具之獲得係受__支援。(A)鐵路局(B)陸軍(C)國防部(D)海軍
111	C	未註明軍品來源或撥補文號者__鐵路運輸。(A)可申請(B)混水摸魚(C)不得申請(D)以上皆非
112	C	接獲後管中心 18 優先欠撥通知幾日後提出查詢__。(A)15 日(B)20 日(C)25 日(D)30 日
113	B	基地/修支單位對使用單位查詢答覆使用__。(A)BSF(B)BFG(C)BED(D)BF1
114	A	A 類緩急需求其任務區分代號為 II 其申請優先為__。(A)2(B)3(C)6(D)18
115	A	後管中心對基地申請之剔退代號為__。(A)CC1(B)CC2(C)CC3(D)C11
116	A	接獲後管中心欠撥通知，提出查詢使用__。(A)CF1(B)CF2(C)CF3(D)BSF
117	B	接獲後管中心撥發通知，提出查詢使用__。(A)CF1(B)CF2(C)CF3(D)BSF
118	A	未接獲基地補給/專業修支處理通知 01-08 優先幾日後提出查詢__。(A)15 日(B)20 日(C)25 日(D)30 日

119	A	優先以上之軍品接收、繳庫、撥發作業均應立即辦理並於 24 小時內完成。 (A)3(B)6(C)13(D)18
120	B	50G 表係_掛籤。(A)待修件(B)技令校正(C)報廢件(D)可用件
121	B	商購器材索賠金額未達_美元免辦洽賠。(A)100(B)200(C)500(D)1000
122	A	軍售器材短少應填具_表辦理洽賠。(A)SF364(B)DD200(C)85(D)160
123	A	商購器材應於接收後_天內完成公証。(A)60(B)90(C)120(D)160
124	B	商購器材應於接收後_天內辦理索賠。(A)60(B)90(C)120(D)160
125	D	商購器材索賠期限為_天。(A)60(B)90(C)120(D)160
126	A	料號申編中廠商來源代號中表 H4 中有列者為_。(A)A(B)B(C)C(D)D
127	A	料號申編中單價係以_計值。(A)美元(B)台幣(C)港幣(D)日幣
128	A	料號申編中修製能量代號表有大翻修能量為_。(A)1(B)A(C)2(D)6
129	C	下列何者不需申編料號_品。(A)自製(B)仿製(C)汰除(D)複製
130	C	料號申編中器材中器材有片語代號者填於_位。(A)2(B)4(C)5(D)7
131	B	FIIG 中表示要項名稱之要項代號為幾位_位。(A)2(B)4(C)5(D)8
132	A	已知品名欲查組類時可由_片中查獲。(A)H2-3(B)IL(C)ML(D)H2
133	B	A/MIC AP 申請之提出時機應為預計 NMCS/PMCS 發生前_提出。(A)20 天(B)30 天(C)40 天(D)50 天
134	C	MICAP 情況解除以器材運達基地_簽收時間即為 MICAP 解除。(A)補中(B)器管室(C)使用單位(D)後勤組
135	C	高價與高耗項目之緊急需求一律用_優先。(A)5(B)6(C)3(D)以上皆是
136	A	急件處理其目的為負責急件器材_。(A)申請及撥發(B)欠撥協調(C)研究發展(D)以上皆是
137	C	LCC 對基地缺要項目，若需向國外申請應在_。(A)24 小時(B)36 小時(C)48 小時(D)20 小時
138	B	基地補中/專業修支發生 MICAP 應在幾小時內向後管中心申請_。(A)24 小時(B)36 小時(C)48 小時(D)20 小時
139	B	NMCS 申請不得超過總申請多少百分比_。(A)0.03%(B)0.05(C)0.07(D)0.1
140	C	單據遺失_仍無法尋獲者視為遺失單據。(A)10 天(B)20 天(C)30 天(D)半年
141	A	已借出之單據應_清查一次。(A)每週(B)每月(C)每季(D)每年
142	B	一般收撥單據應保存_年。(A)3(B)5(C)10(D)15
143	B	專業庫儲單位發現器材情況變更時應填具_表寄送後管中心處理。 (A)AF158(B)AF160(C)AF85(D)AF95
144	A	專業補給單位收到基地或專業修支單位 BTW 可用件繳庫單據，應以_單據識別代號辦理進賬。(A)C43(B)C45(C)C8F(D)C8N
145	D	專業補給單位收到基地或專業修支單位 BTW 待修件報廢繳庫單據，應以_單據識別代號辦理進賬。(A)C43(B)C45(C)C8F(D)C8N
146	A	軍售器材接收之單據識別代號為_。(A)C2L(B)C2J(C)C2T(D)C2K
147	A	可用庫存件之英文簡稱為_。(A)SV(B)QW(C)RB(D)QS
148	C	終結件管制號碼之英文簡稱為_。(A)IR AN(B)ERRC(C)EICN(D)MSD
149	B	裝備交修之專案代號應填寫_。(A)EX A(B)EQP(C)R BR(D)EME

150	C	器材修妥 C1348F 表 1-3 欄單據識別代號為__。(A)C68(B)C69(C)C62(D)C76
151	B	器材報廢 C1348F 表 1-3 欄單據識別代號為__。(A)C68(B)C69(C)C62(D)C76
152	C	RBR 研試修件承修工廠之律定為__之權責。(A)修護官(B)補給官(C)能量官(D)計劃官
153	B	交修件待料超過__天以上時，應轉進 AWP 區列管。(A)90(B)60(C)120(D)180
154	B	具有防水及防水汽之性能包裝紙為__。(A)防水紙(B)鋁箔紙(C)防油紙(D)塑膠紙
155	A	凡以石油類溶劑清洗後之器材，可使用何法乾燥之__。(A)漏乾法(B)壓縮空氣乾燥法(C)淨布揩乾法(D)紅外線燈乾燥法
156	D	當地採購器材由__做防腐防鏽處理。(A)接配單位(B)防腐防鏽單位(C)倉儲單位(D)廠商
157	B	年度裝備清點計劃由__單位訂定。(A)UAL(B)BEMO/EMO(C)CEMO(D)總部
158	D	裝備清點資料、紀錄應併清點計劃，每半年裝訂成冊備查，於保留__後自行銷毀。(A)一年(B)兩年(C)三年(D)五年
159	B	待修裝備申請後送，應經__審查同意後，始得辦理後送。(A)BEMO/EMO(B)CEMO(C)總部(D)國防部
160	B	裝備汰換需求應填製__。(A)裝補 001 表(B)E601 表(C)E603 表(D)E602 表
161	B	何者為裝備工具計劃申請表。(A)裝補 001 表(B)E601 表(C)E602 表(D)E603 表
162	A	何者為缺裝需求優先報告表。(A)裝補 001 表(B)E601 表(C)E602 表(D)E603 表
163	A	接收當季之 AF-158 表後，上季之 AF-158 表應保存__年。(A)二(B)三(C)五(D)十
164	B	清點時如發現長時間缺裝項目、應詳加檢討、如裝備無需求應填__表辦理。(A)E601(B)E602(C)E603(D)001
165	A	基地及修護支援單位調整存量管制基準__。(A)每月(B)每季(C)每半年(D)每年
166	A	本性符號為__者需繳交舊件。(A)C, T, L(B)C, T, P(C)C, T, X(D)C, T, N
167	C	BIZ 上存量基準符號為__。(A)SL(B)RL(C)RO(D)QS
168	C	存量補充申請一律使用__優先次序。(A)6(B)13(C)18(D)20
169	A	一呎等於__。(A)12 吋(B)10 吋(C)8 吋(D)16 吋
170	B	釘合木箱之鐵釘分__種。(A)3(B)5(C)4(D)6
171	B	靜電包裝除外裝標示外一般內包裝或緩衝泡棉通常以__代表。(A)藍色(B)粉紅色(C)白色(D)黃色
172	C	在 SNUD 專業轉移單(C1348F 表)44 欄尾號 “B” 表示__器材轉移。(A)可用件(B)待修件(C)專案可用件(D)缺件
173	D	SNUD 器材催詢單須填製一式幾聯？(A)一(B)二(C)三(D)四
174	A	收到後管中心及器材轉入單位查詢單後應於多久內答覆__。(A)當日(B)三日內(C)一週內(D)十日內
175	B	SNUD 料件不符之器材須以何表調整__。(A)AF160 表(B)85 表(C)95 表(D)C1348F 表
176	C	SNUD 係何名稱之英文縮寫__。(A)使用者指南(B)料號更新制度料(C)號使用人指南(D)以上皆非
177	A	因子換算 10002 如 EA 轉 PG，1PG 為幾 EA？(A)5(B)10(C)20(D)25
178	B	SNUD 清單 “改變區分(PH)欄” D 表示__。(A)轉自(B)轉至(C)歸併(D)以上皆非

179	A	UAL 單位該專長無此項手工具配賦量且基地其它單位專長亦無此項手工具配賦量，辦理該項手工具配賦量新生，異動代號應為__。(A)60F(B)70G(C)40D(D)D0D
180	A	普通手工具配賦表(712A/B)於每年__印頒乙次。(A)一、四、七、十(B)二、五、八、十一(C)三、六、九、十二(D)以上皆非
181	A	正常磨損之手工具，應填製__一式四份辦理賬務解除。(A)C1348F 表(B)362 表(C)1119 表(D)001 表
182	B	下列分戶賬卡中各欄位，可何者非以鉛筆填寫__。(A)核定量(B)實際領用量(C)單價(D)以上皆是
183	B	裝管科普通手工具撥發中心及單位工具間撥發手工具之賬務紀錄為__。(A)普通手工具清點執行紀錄卡 (B)普通手工具紀錄卡(C)分戶賬卡(D)以上皆是
184	B	普通手工具清點執行紀錄卡基層級主官__清點一次。(A)一個月(B)二個月(C)三個月(D)半年
185	D	普通手工具清點執行紀錄卡中隊長級主官__月清點一次並簽章紀錄。(A)一、七(B)二、八(C)四、十(D)六、十二
186	B	預撥項目申請，一律使用何者優先，若緊急需求時得依實際情況提高為適當優先。(A)3(B)5(C)13(D)18
187	D	基地有檢試能量為 CR=__。(A)1(B)2(C)3(D)4
188	A	最小基準為__。(A)NL(B)XL(C)FL(D)DL
189	A	申建 MSD 檔符號 A 代表何意義__。(A)新增(B)修訂(C)剔除(D)保留
190	B	年度備料作業補給單位修支應於年度前__天呈報後勤部。(A)545(B)455(C)365(D)500
191	A	清冊提出需求量？(A)455 天(B)530 天(C)500 天(D)365 天
192	C	修妥終結件資料輸入其最後一欄固定填__。(A)A(B)D(C)F(D)Y
193	D	時限器材每幾天檢查乙次？(A)5(B)10(C)15(D)30
194	A	工作檯存量修定對於__未消耗項目應於刪除。(A)一年(B)二年(C)三年(D)四年
195	A	專業修護人員領用工作檯器材後應於__卡簽註領用人姓名。(A)84A(B)98A(C)618(D)197.1A
196	D	下列何者組類別不可列入工作檯存量__。(A)8400(B)8010(C)7210(D)均不可
197	D	工作檯設置管制牌之目的為__。(A)美觀(B)實用(C)視導(D)管制存量
198	C	工作檯之互換代用件管理，其管理器材接收進帳及消耗出帳應登載於__之賬卡上。(A)主件(B)代用件(C)實物(D)隨意
199	D	工作總檯應於何時舉辦講習及輔導工作分檯__。(A)每月(B)每季(C)每半年(D)不定期
200	A	SNUD 作業應於幾小時內完成__。(A)24(B)48(C)72(D)一週
201	B	器材間道其寬在 26 吋至__吋之間，僅供工作人員提存器材之用。(A)28(B)30(C)32(D)35
202	A	庫房之界限以__漆畫分標線。(A)黃(B)白(C)黑(D)紅
203	C	塑鋼墊板配賦原則為__。(A)65(B)10(C)25(D)0.5
204	B	棚庫之可用率以__%計算。(A)50(B)60(C)80(D)90
205	C	下列何時限批號器材應優先撥發__。(A)M96120(B)M96150(C)M95120(D)M95150
206	B	時限批號是以__為依據。(A)屆期日(B)出廠日(C)檢試日(D)以上皆非

207	D	庫房四週__呎內嚴禁煙火。(A)10(B)20(C)25(D)50
208	C	時限代號 7 之壽限為__年。(A)一(B)二(C)三(D)四
209	C	下列何者軍品之運輸須派監護人員__。(A)航材(B)車材(C)械彈(D)以上皆可
210	D	空運的缺點__。(A)運輸成本高(B)受天候限制(C)重量及體積(D)以上皆是
211	A	運輸補給品之交接以__。(A)箱件(B)單位個數(C)體積為準(D)重量
212	C	正常存量補充應使用__優先。(A)6(B)13(C)18(D)03
213	C	使用單位申請 01-08 優先接獲基地補給/專業修支欠撥之查詢應於__天後提出。(A)2(B)3(C)6(D)9
214	C	飛機停飛待件字母優先代號為__。(A)A/MIC AP(B)Q/MIC AP(C)NMCS(D)PMCS
215	C	器材核撥使用單位時，以多少天用量為原則__。(A)10 天(B)15 天(C)30 天(D)60 天
216	C	使用單位接獲基地補給/專業修支 09-13 優先欠撥通知幾日後提出查詢__。(A)6 日(B)10 日(C)16 日(D)15 日
217	B	03 優先(含)以上申請單位於幾日內處理完畢__日。(A)3(B)2(C)5(D)7
218	B	接獲後管中心 01-08 優先欠撥通知幾日後提出查詢__日。(A)2(B)5(C)9(D)15
219	C	PQDR 件之情況代號為__。(A)1(B)6(C)7(D)9
220	C	基地 BTW 繳庫之待修值需附__掛簽。(A)50B(B)50G(C)50D(D)50C
221	D	檢驗方法可分為__種。(A)1(B)2(C)3(D)4
222	E	本性符號__件之項目之待修應繳交。(A)C(B)T(C)L(D)以上皆非
223	B	01-03 優先繳庫通知限__內完成撥發行動。(A)24 小時(B)48 小時(C)72 小時(D)7 天
224	C	04-08 優先繳庫通知限__內完成撥發行動。(A)24 小時(B)48 小時(C)72 小時(D)7 天
225	D	09-18 優先繳庫通知限__內完成撥發行動。(A)24 小時(B)48 小時(C)72 小時(D)7 天
226	A	MCRL-2 中 RNCC 為__。(A)參考號碼來源(B)經管軍種(C)軍品供補代號(D)廠家代號
227	A	H4 中 CAGE 代碼表__。(A)廠家代號(B)性質代號(C)撥發單位(D)品名
228	A	本軍料號申編初審單位為__。(A)專業(B)基地(C)後勤部(D)總部
229	A	國軍自編料號複審單位__。(A)DMC(B)各軍後勤部(C)各軍總部(D)國防部
230	D	品名區分為__。(A)基本品名(B)標準品名(C)俗名(D)以上皆是
231	C	IL 以統一分類個別包裝其內容係以__為序排列。(A)類別(B)料號(C)品名(D)以上皆是
232	C	FSC 代表__。(A)國家代號(B)統一識別號碼(C)聯邦類別(D)管理代號
233	D	NMCS 申請第 55 欄填何種情況__。(A)1(B)A(C)S(D)N
234	A	E/MIC AP 申請第 55 欄填何種情況__。(A)E(B)A(C)S(D)N
235	D	空用地面裝備停用待件字母優代號__。(A)E/MIC AP(B)A/MIC AP(C)V/MIC AP(D)W/MIC AP
236	A	接獲急件器材，如發現有錯撥情況，應於接收器材幾小時內電話通知 LCC__小時。(A)1(B)2(C)3(D)5
237	D	時限器材每幾天檢查乙次__天。(A)5(B)10(C)15 天(D)30
238	C	基地 NMCS/PMCS 發生後，應在幾小時內將原待修件或樣品送達有關專業單位或指定地點__小時。(A)12(B)20(C)24(D)36

239	D	MIC AP 會議基地應多久召開檢討會__。(A)每週(B)每 10 天(C)每 20 天(D)每月
240	B	國外商購接收之單據識別代號為__。(A)C2L(B)C2J(C)C2T(D)C2K
241	D	國內商購接收之單據識別代號為__。(A)C2L(B)C2J(C)C2T(D)C2K
242	A	三軍交流接收之單據識別代號為__。(A)C2T(B)CSB(C)C2S(D)C2K
243	B	剔退片語 SNERROR 表示__錯誤。(A)單號(B)料號(C)件號(D)序號
244	C	剔退片語 REJNFRJZ 表示__項目。(A)主檔未列(B)數量不符(C)無待收檔(D)剔除
245	C	基地預撥器材存量補充由機器主動編訂序號為__。(A)R501-R999(B)A001-A999(C)P501-P999(D)B001- B999
246	B	基地補給單位 BS1 撥發單歸檔聯為__聯。(A)1(B)2(C)3(D)4
247	A	交修件之英文簡稱__。(A)QW(B)SV(C)CD(D)QS
248	C	材料標準檔之英文簡稱__。(A)ECN(B)QPA(C)MSD(D)EDMP
249	C	專案交修之專案代號__。(A)TRY(B)RBR(C)PJJ(D)EME
250	B	緊急交修之專案代號__。(A)EXA(B)EME(C)TCI(D)RBR
251	C	申建材料標準表使用表格為__欄。(A)80(B)100(C)120(D)60
252	B	年度備料作業補給單位應於年度前__天呈報後勤部。(A)545(B)455(C)365(D)500
253	B	CR: A 能量代號為__能量。(A)大翻修(B)製作(C)試修(D)檢試
254	C	本軍修製妥器材應由__單位做防腐防鏽處理。(A)接配(B)倉儲(C)廠商(D)以上皆是
255	B	接收國內器材如有 蝕應由__單位做防腐防鏽處理。(A)接配(B)防腐防鏽(C)倉儲(D)廠商
256	A	AWP 件由__人員做防腐防鏽處理。(A)補給(B)品管(C)修護(D)品技
257	D	各單位裝備保管人對接收及繳交裝備均應登載紀錄__。(A)單據登記管制簿(B)1120E 卡(C)AF158 表(D)以上皆是
258	C	空軍裝備額定存量表簡稱__清單。(A)CAL(B)BAL(C)UAL(D)EAL
259	B	UAL 號碼之核准、核銷權責為__。(A)國防部(B)總部(C)後勤部(D)以上皆非
260	A	裝備定義為本性屬__件之非消耗性軍品。(A)US(B)NP(C)TP(D)NT
261	B	單位如發現裝備零附件損毀或遺失最遲應於多久內辦理申請補充__月，未辦理者主官接受處分。(A)四(B)一(C)二(D)三
262	C	E602 表在裝備核定量減少時需填異動代號__。(A)A(B)F(C)C(D)T
263	A	清點時發生有新生項目，經查微縮影片屬主件者應填__按裝管程序送後勤部辦理。(A)E601 表(B)E602 表(C)E603 表(D)001 表
264	D	各基地或專業間務之轉移，一律使用__作為依據。(A)E601 表(B)E602 表(C)E603 表(D)C1348 表
265	D	超量申請剔退代號為__。(A)CL(B)CC(C)CJ(D)CS
266	A	修理循環件本性符號為__。(A)CTLP(B)CTNS(C)NP(D)SV
267	C	高價器材運補時間為__天。(A)3(B)5(C)2(D)10
268	A	EOQ 為__。(A)經濟申請量(B)存量基準(C)申請點(D)運補時間

269	C	靜電防護氣泡袋之好處__。(A)防震效果佳(B)包裝容易(C)以上皆是(D)以上皆非
270	C	包裝目的__。(A)確保補給品之壽命及性能(B)便於搬運防止損壞(C)以上皆是(D)以上皆非
271	C	危險品標誌以__漆寫容器明顯處，提醒注意。(A)綠色(B)白色(C)紅色(D)藍色
272	D	SNUD 清單"改變區分(PH)欄以何者表示料號轉自某料號__。(A)D(B)A(C)1(D)7
273	B	專業單位 SNUD 轉移單(C1348F 表)，一律以__優先辦理撥運。(A)2(B)3(C)5(D)06
274	A	SNUD 餘數代號 "A" 如最近一年無消耗紀錄且單價不超過__元美金可辦理報廢。(A)5(B)10(C)50(D)100
275	C	SNUD 清單每週__由電資室列印。(A)六(B)日(C)一(D)五
276	A	SNUD 料號變更，庫儲器材之外包裝及掛籤應由__，更正並蓋章。(A)檢驗官(B)庫長(C)管料人(D)以上皆可
277	D	專業單位庫房如發現 SNUD 轉入器材尚未接收，應填具__向轉出單位辦理查詢。(A)AF160 表(B)85 表(C)傳遞清單(D)催詢單
278	B	SNUD 管制官應每__至庫房複查轉移情況。(A)天(B)週(C)二週(D)月
279	A	普通手工具使用人清點時程為__。(A)工作完畢(B)每天(C)三天(D)一週
280	A	使用年限在三年以下者按新品價賠償__%。(A)100(B)90(C)80(D)70
281	C	使用年限在 20 年以上者按新品價賠償__%。(A)50(B)40(C)30(D)20
282	A	凡清點不符件超過總 UAL 單位總件 5%至 10%單位主官及承辦人應受__。(A)申誠乙次(B)申誠二次(C)記過乙次(D)記大過乙次
283	A	普通手工具非正常磨損及遺失，應填製__表。(A)DO362(B)718(C)36A(D)001
284	D	下列何者不列入普通手工具配賦表內。(A) 鑽頭(B)榔頭(C)解錐頭(D)以上皆是
285	A	下列何種表格無須置於各單位個人工具箱內。(A) 普通手工具紀錄卡(B)普通手工具分戶賬卡(C)普通手工具磨損損壞與遺失紀錄卡(D)普通手工具清點工作執行紀錄卡
286	C	普通手工具配賦表保存期限與下列何者表格同__。(A)1120E 表(B)E601 表(C)AF-158 表(D)E602 表
287	C	撥存量一般存量補充，使用何種優先代號__。(A)3(B)6(C)5(D)12
288	C	預撥存量交修，其 65-66 欄通知代號為何__。(A)PP(B)PR(C)PW(D)PL
289	B	預撥存量器材修理，單據號碼欄序號如何編訂__。(A)R001～R999(B)T001～T999(C)D001～D999(D)A001～ A999
290	B	MSD 檔內 REPIC 代表__。(A)工廠配換率(B)電腦配換率(C)互換代用關係(D)年耗用量
291	A	一項終結件可編訂__個 EICN 號碼。(A)1(B)3(C)2(D)6
292	B	間接器材__納入 MSD 檔內列管。(A)可以(B)不可以(C)隨意(D)以上皆非
293	B	分件與次高組合件__同時辦理備料。(A)可以(B)不可以(C)隨意(D)以上皆非
294	D	工作總檯對各工作檯間其核定量及存量有盈缺狀況時應於何時辦理調整？(A)每週(B)每月(C)每季(D)隨時
295	D	工作檯存量之檢討修訂係根據過去多少之消耗紀錄核算？(A)一個月(B)三個月(C)半年(D)一年
296	D	工作分檯於接獲核定之工作檯清單後，即將何項資料紀錄紀載於 84A 卡右上角__。(A)核定

		量(B)現有量(C)單號(D)核定量及單價
297	D	工作檯項目應建立庫存紀錄卡(84A)，修護人員領料時應於何欄位簽名__。(A)收入欄(B)發出欄(C)結存(D)備考
298	A	工作檯零卡項目應以何顏色標簽註明__。(A)紅色(B)黑色(C)白色(D)藍色
299	C	修護人員領取工作檯器材時應於 84 A 卡處理日期欄位填註__。(A)簽名(B)機號(C)發工單號(D)領用數量
300	A	工作檯時限器材項目應建立時限器材記錄卡(CAF618 卡)並應於該卡何位置加蓋時限器材章__。(A)左上角(B)右上角(C)左下角(D)右下角
301	C	SNUD 異動代號 SDC，其中 D 表示__。(A)專業(B)基地(C)LCC(D)空軍
302	D	在 SNUD 清單內餘數代號係於第幾欄顯示__。(A)50(B)60(C)70(D)80
303	B	餘數代號"B"表示__。(A)餘數不足新包裝量之 30%(B)餘數已超過新包裝量之 30%以 1 撥發單位計算(C)餘數報廢處理(D)餘數超過新包裝量 50%以新包裝單位計算
304	D	SNUD SDT/SBT 時限代號變更，其新時限代號顯示於清單第__欄。(A)56(B)57(C)61(D)62
305	D	專業庫儲 SNUD 轉移單 C1348F 表第 55 欄情況"9"代號為__器材辦理轉移。(A)可用件(B)待修件(C)報廢件(D)TB 件
306	A	庫房器材轉移後原料號之參考卡須保留多久__以上。(A)一年(B)三個月(C)月年(D)一個月
307	D	SNUD 轉移器材均應附上多久之記錄錄卡隨同器材辦理轉移__。(A)三個月(B)半年(C)一年(D)二年
308	B	SNUD 異動代號 SDE/SBE 表示__。(A)料號變更(B)撥發單位變更(C)時限代號變更(D)撥發單位換算因子
309	C	SNUD 異動代號 SDT/SBT 表示__。(A)料號變更(B)撥發單位變更(C)時限代號變更(D)撥發單位換算因子
310	B	專業庫儲器材 SNUD 轉移如料件與數量不符應填具何種表格併轉移單送後勤部查核__。(A)C1348F 表(B)AF85 表(C)CAF160 表(D)CAF364 表
311	C	壓縮空氣乾燥法空氣壓力不超過__。(A)110PSI(B)100PSI(C)90PSI(D)105PSI
312	A	P-1 型硬膜冷用防鏽劑能溶解於石油溶劑中，溶劑蒸發後，變成約__吋之硬質薄膜。(A)0.002(B)0.003(C)0.02(D)0.03
313	A	防腐防鏽步驟應__實施，以免在處理過程中沾污，減低其功效，同時施工場所亦應保持清潔。(A)連續(B)一次(C)二次(D)以上皆非
314	C	空壓機接通電源確定馬達為__即可，否則調換三相中一相。(A)反轉(B)無所謂(C)正轉(D)以上皆非
315	B	防油兼防水之無鏽蝕性包裝紙是__，用以保護器材機件上之防鏽膜層。(A)鋁箔紙(B)防油紙(C)防水紙(D)塑膠紙
316	D	防腐防鏽處理應填具__表，一式兩份。(A)170(B)172(B)175(B)176B
317	B	器材檢驗妥後應將情況填入 CAF __。(A)515 表(B)616 表(C)50D 表(D)50B 表
318	A	可用、缺件情況及保留掛籤 50B 表之顏色係__。(A)黃色(B)白色(C)紅色(D)綠色
319	A	軍售器材短少應填具__表辦理治賠。(A)SF364(B)DD200(C)85(D)160
320	B	商購器材應於接收後__天內辦理索賠。(A)60(B)90(C)120(D)160

321	B	國內器材應採__。(A)原箱(B)開箱(C)整箱(D)分箱
322	C	三角掛簽之箱件欄 1/5 表示__。(A)1 月 5 日(B)1/5CU(C)5 箱中之第一箱(D)以上皆非
323	C	09-18 優先繳庫通知限__內完成裝運行動。(A)24 小時(B)48 小時(C)72 小時(D)7 天
324	A	CS1 之意義__。(A)立即撥發(B)補欠撥(C)調撥(D)撤銷
325	B	何謂 TCTO 器材__。(A)產品品質缺點報告器材(B)時限技令修訂器材(C)定更件器材(D)戰備量器材
326	A	時限代號「X」係屬第幾類時限器材__。(A)一類(B)二類(C)三類(D)四類
327	B	賬務號碼 631K50 中之第四個英文字母"K"係代表__。(A)修製工廠(B)彈藥補給(C)裝備管理(D)油料
328	A	賬務號碼 631Q50 中之第四個英文字母"Q"係代表__。(A)經理品(B)彈藥補給(C)裝備管理(D)油料
329	D	BIZ 之 KB 欄顯示__。(A)可用量(B)預撥存量(C)工作存量(D)待修件之欠繳量
330	B	庫房之庫號以黑漆為底以黃漆寫號碼圓圈之直徑為__吋。(A)34(B)36(C)38(D)40
331	B	庫存紀錄卡表格編號__卡。(A)50C(B)84A(C)618(D)198
332	C	時限器材應建立__副卡。(A)84A(B)198(C)618(D)168
333	D	03 優先以上__天後尚未歸檔者，單據管理單位應作催詢。(A)3(B)5(C)7(D)10
334	C	主交通道之寬度，以不超過__為原則。(A)器材架(B)分間(C)庫門(D)以上皆可
335	A	庫房之界限以__漆劃分標線。(A)黃(B)白(C)黑(D)紅
336	D	庫房四周__呎內嚴禁煙火。(A)10(B)20(C)25(D)50
337	A	特別清點於接獲清點單後，應於__完成清點及調整賬務。(A)一週內(B)10 日內(C)15 日內(D)30 日內
338	B	基地／修支器材之帳務調整如欲調整減少，C1348F 表中 TIC CODE 應填寫__。(A)BPMI(B)BPA(C)BP1(D)BP2
339	B	專業器材之帳務調整，如有器材情況變更時，應以__表辦理調整。(A)85 表(B)160 表(C)C1348F(D)95 表
340	B	不符項目分析查證時，MTR 日期前註有「*」號者，不影響結存，該筆帳務__。(A)應列入分析(B)不列入分析(C)均可(D)以上皆可
341	C	基地／專業修支器材料、件號不符之帳務調整應以__辦理調整。(A)85 表(B)160 表(C)1348F 表(D)95 表
342	C	辦理調整帳務之器材，其單價超出__美元以上時，得由基地補給長或專業執行長核批。(A)100(B)500(C)1000 (D)1500
343	C	凡屬非正常補給所造成之器材短少情況，可填製__表辦理調整。(A)85(B)160(C)DD200 (D)C1348F
344	C	器材之價值符號如為第 III 價類項目，則符號為__。(A)1(B)2(C)3(D)5
345	A	任何單據完成規定手續後不論對 RIZ 或 BIZ 結存是否有影響均可視為__。(A)有效單據(B)無效單據(C)報廢單據(D)以上皆非
346	D	「單據歸檔審查之章」上方英文字母固定為__表示單據歸檔審查。(A)OR(B)UR(C)AR(D)DR

347	B	單據各欄位在接時已有數字或文字更改時應由__加蓋印鑑。(A)接收人員(B)檢驗人員(C)單據管理人員(D)管料人員
348	D	基地 BSR、BS1、BS2 等單據保存__。(A)1 年(B)2 年(C)3 年(D)5 年
349	C	請先撥申請件，舊件後繳之建議代號應填__。(A)9B(B)9X(C)9P(D)9C
350	B	剔退片語 SN ERROR 表示__錯誤。(A)單號(B)料號(C)件號(D)序號
351	C	後勤部部主動撥發之序號為__。(A)3001-3999(B)4001-4999(C)5001-5999(D)6001-6999
352	C	單據遺失__仍無法尋獲者視為遺失單據。(A)10 天(B)20 天(C)30 天(D)半年
353	C	除特殊情況外凡申請單據號碼其太陽曆與收到單據日期間之日數相隔__以上者，得不予以受理，而退回原申請單位重編單據號碼後重送憑辦。(A)2 天(B)3 天(C)5 天(D)7 天
354	B	BDTR 之 RI 欄位為__。(A)單據識別代號(B)傳遞識別代號(C)撥發單位(D)異動代號
355	B	國外商購接收之單據識別代號為__。(A)C2L(B)C2J(C)C2T(D)C2K
356	C	建立預撥存量品項之基本要素，其 ER 為__。(A)N、P(B)C、T(C)C、T、P 者(D)以上皆非
357	C	基地補管科存管室每年__月印製預撥存量修訂清單，分送各使用單位檢討預撥需求項量。(A)1、6(B)3、6、9(C)4、10 (D)1、4、7、10
358	A	凡延期繳交之待修件(報廢件)，於器材獲補__日內，按規定完成繳交程序。(A)三(B)五(C)七 (D)九
359	C	預撥器材 BT2 繳回單填寫，65-66 欄建議代號屬報廢件者填__。(A)PA(B)PR(C)PC(D)PH
360	A	預撥器材 BT2 繳回，表示所繳回與領用係同料號__。(A)第 70 欄填*(B)第 70-71 欄填***(C)第 70-72 欄填****(D)第 70-73 欄填****
361	A	預撥存量基準其計算公式為__。(A)CD/360*15(B) CD/365*15 (C) CD/365*10 (D)CD/360*10
362	C	預撥品項 BR1 交修單填寫，通知代號填__。(A)PA(B)PC(C)PW(D)PD
363	C	AWP 件由__人員作防腐防鏽處理。(A)補給(B)品管(C)修護(D)品技
364	A	辦理帳務調整之器材其單價在 1000 美元以下時，得由單位主官授權由__核批。(A)隊 (課)長(B)分隊 (股) 長(C)承辦人(D)代理人
365	A	何謂每日錯誤清單__。(A)DEM(B)SNUD(C)BDTR(D)MTR
366	B	基地接收 C2R 分運氣材後如有待收以__。(A)CT1(B)CT2(C)CQ1(D)CQ2
367	D	專業庫儲單位間器材轉移當器材轉出時，於 LIMS 系統輸入何種 TIC 辦理__。(A)CJ1(B)CPR(C)CPP(D)CP1
368	C	SNUD 專業器材轉移單位代號為 (27)，代表何意義__。(A)二指部屏東營區(B)二指部台中營區(C)二指部台南營區(D)二指部南埔營區
369	A	專業庫清點調整可用增加代號為__。(A)C21(B)C22(C)C51(D)C52
370	A	基地補給與專業修支單據管理人員應仔細核對__表已顯示撥發項目查證器材是否已接收並適時查催。(A)CD1131(B)CD1130(C)CD1132(D)CD1133
371	A	清點成果率要求標準為__。(A)100% (B)98% (C)96% (D)95%
372	A	庫儲料帳抽查，各庫長應__抽查一次。(A)每週(B)每二週(C)每三週(D)每月
373	B	基地/修支器材之帳務調整如遇調減，C1348F 表中 TIC CODE 應填__。(A)BPM(B)BPA(C)BP1(D)BMW

374	A	清點成果表應保存__備查。(A)三年(B)二年(C)一年(D)五年
375	C	庫儲管料人應於離差前__個月前執行庫卡及實物清點交接。(A)一(B)二(C)三(D)四年
376	A	器材因儲位不足分儲時，其清點數__納入清點數計算。(A)應(B)不應(C)視情況(D)不視情況
377	B	清點不符項目分析出之錯源，庫房人員應於__日內完成改正。(A)三(B)七(C)十(D)十三
378	A	清點相符率之計算係以__作統計。(A)項數(B)件數(C)函數(D)總數
379	A	特別清點於接獲清點單後應於__完成清點及調整帳務。(A)7日內(B)10日內(C)15日內(D)30日內
380	A	建立預撥存量品項之基本要素，其 OD $\geq$ __者。(A)2(B)3(C)4(D)5
381	A	建立預撥存量品項之基本要素，其 CR 為__者。(A)1、2、3、4、5(B)1、3、5、7、9(C)C、T、P(D)C、T、Q
382	C	基地補管科存管是每年__月印製預撥存量修訂清單，分送各使用單位檢討預撥需求項量。(A)1、6(B)1、7(C)4、10(D)3、9
383	B	預撥器材 BT2 繳回單填寫，65-66 欄建議代號屬待修件者填__。(A)PA(B)PR(C)PC(D)PQ
384	B	預撥存量在一般情況下，應由__嚴格管制。(A)存管室主任(B)補管科長(C)補給長(D)修護主任
385	A	預撥存量基準其計算公式為__。(A)CD/360 $\times$ 15(B)CD/365 $\times$ 15(C)CD/365 $\times$ 10(D)CD/360 $\times$ 10
386	B	基地預撥項目待修件辦理繳庫，優先等級若為 05 優先，SMS 主動向後勤部轉辦「C11」申請之單號序號首位以__。(A)B(B)P(C)S(D)T
387	B	預撥存量基準，均以基地補給主檔年耗量之__天存量計算之。(A)10(B)15(C)20(D)30
388	A	基地補管科存管室每半年定期執行__程式，印製預撥存量修訂清單，分送各單位。(A)BHQ500(B)BHQ501(C)BHQ503(D)BHQ502
389	B	預撥 BSR 申請其優先代號一律使用__優先，為緊急需求時，得依實際情況提高為適當優先。(A)02、03(B)05、06(C)12、13(D)15、16
390	A	凡基地補給主檔之__欄有數值且不為 999 者，即被認為預撥項目。(A)PI(B)SV(C)SB(D)ST
391	B	基地每日異動清冊為__。(A)DDTR(B)BDTR(C)MDTR(D)WDTR
392	C	「單據歸檔審查之章」統一設定在直徑為__公分之圓形內。(A)0.5(B)1.5(C)2.5(D)3
393	D	06 優先(含)以下，於__天後未完成歸檔者，單據管理單位應主動催詢。(A)5(B)10(C)15(D)20
394	A	已開出之單據應__清查乙次。(A)每週(B)每月(C)每季(D)每年
395	A	03 優先以上單據逾__天尚未歸檔者應辦理催詢。(A)10(B)20(C)30(D)40
396	C	單據銷毀後，經奉准之「銷毀補給單據紀錄表」應保留__年再行銷毀。(A)1(B)2(C)3(D)4
397	C	單據遺失__仍無法詢或者視為遺失單據。(A)10 天(B)20 天(C)30 天(D)半年
398	C	使用單位領撥單據正式歸檔為__。(A)第一聯(B)第二聯(C)第三聯(D)第四聯
399	C	單據號碼之序號分為機器編訂及__等二部分。(A)友軍編訂(B)美軍編訂(C)特殊用途(D)人工編訂
400	B	各基地接收專業單位之 CS1 撥單後，應將第__聯寄退專業單位處理。(A)1(B)2(C)3(D)4
401	A	凡保管之單據，於保管年限屆滿後，基地補給單位應簽呈__核准後銷毀之。(A)修補大隊長(B)補管科科長(C)補中隊長(D)參謀長
402	D	庫房四周__呎內嚴禁煙火。(A)10(B)20(C)25(D)50

403	C	主交通道之寬度，以不超過__為原則。(A)器材架(B)分間(C)庫門(D)以上皆可
404	C	消防危險地區應以何種顏色標示__色。(A)黃(B)綠(C)紅(D)白
405	B	時限批號是以__為依據。(A)屆期日(B)出廠日(C)檢試日(D)鑑定日
406	B	庫房之庫號以黑漆為底以黃漆寫號碼圓圈之直徑為__吋。(A)34(B)36(C)38(D)40
407	C	消耗標準的建立是按過去幾年之平均__年原則。(A)一(B)二(C)三(D)四
408	A	庫房之界線以__漆劃分標線。(A)黃(B)白(C)黑(D)紅
409	C	器材接收應於__日內完成入庫相關事宜。(A)1(B)2(C)3(D)5
410	C	時限器材應建立__副卡。(A)84(B)198(C)618(D)1348
411	A	可用缺見情況及保留掛籤 50B 表之顏色係__。(A)黃色(B)白色(C)紅色(D)綠色
412	B	50G 表係__掛籤。(A)待修件(B)技令校正(C)報廢件(D)可用件
413	C	基地 BTW 繳庫之待修件需附__掛籤。(A)50B(B)50G(C)50D(D)50
414	B	國內器材應採__。(A)原箱(B)開箱(C)整箱(D)分箱
415	A	01-03 優先繳庫通知限__內完成裝運行動。(A)24 小時(B)48 小時(C)72 小時(D)7 天
416	C	BS3 之意義__。(A)立即撥發(B)補欠撥(C)調撥(D)撤銷
417	B	何謂 TCTO 器材__。(A)產品品質點報告器材(B)時限技令修訂器材(C)定更件器材(D)戰攜量器材
418	D	04-08 優先輸補時效為何__。(A)10 天(B)2 天(C)1 天(D)5 天
419	C	防腐防鏽乾燥方法計有__。(A)17(B)18(C)4(D)26
420	A	防腐防鏽處理步驟為__。(A)清洗-乾燥-加防護層-包裝(B)清洗-加防護層-乾燥-包裝(C)清洗-乾燥-加防護層(D)以上皆可
421	B	防腐防鏽基本要領乃在消除並防止水氣即有害物質接觸器材表面；由以防止__。(A)氯氣 (B)水分(C)有害物質(D)以上皆非
422	D	防腐防鏽處理應填具__表，一式兩份。(A)170(B)172(C)175(D)176B
423	A	使用石油溶劑清洗法之工作人員再清洗器材時，需戴__以免傷害皮層及汗漬污染器材。(A)橡皮手套(B)皮手套(C)棉手套 (D)塑膠手套
424	C	SNUD 係何名稱之英文縮寫__。(A)使用者指南(B)料號更新制度(C)料號使用者指南(D)以上皆非
425	B	SNUD 異動代號 SBC，其中 B 表示__。(A)專業(B)基地(C)LCC(D)空軍
426	C	單據號碼之序號以人工編訂、機器編訂及__等三種。(A)友軍編訂(B)美軍編訂(C)特殊用途(D)航發編訂
427	B	SNUD 管制官應每__至庫房複查轉移情況。(A)天(B)週(C)二週(D)月
428	D	SNUD 異動代號 SDF/SBF 表示__。(A)料號變更(B)撥發單位變更(C)時限代號變更(D)撥發單位換算因子
429	C	單據登記冊係使用__。(A)AF196 表(B)AF158 表(C)CAF36A 表(D)CAF358 表
430	B	基地補給單位 BS1 撥發單歸檔聯為__聯。(A)1(B)2(C)3(D)4
431	C	空軍之飭撥單為__。(A)C1348A(B)C1348N(C)C1348F(D)C1348J
432	C	高消耗性器材應每__實施清點乙次。(A)年(B)半年(C)季(D)月

433	A	時限器材第 II 類型存儲時限代號為__。(A)阿拉伯數字(B)英文字(C)中文字(D)以上皆非
434	B	庫儲器材清點相符，於 84A 卡結存欄填__。(A)INV(B)NA(C)INV-1(D)IDV-1
435	A	SNUD 料號變更，庫除器材之外包裝及掛籤應由__。(A)檢驗官(B)庫長(C)管料人(D)以上皆可
436	C	因子換算 20001 由 EA 改 HD，1HD 為__EA。(A)10(B)50(C)100(D)200
437	C	03 優先（含）以上撥發具撥項目，應於__小時內完成不符項目分析與錯誤改正作業。(A)3(B)12(C)24(D)36
438	B	庫儲管料人員帳務交接，應按__技作通報規定辦理。(A)84-010(B)85-010(C)86-010(D)87-010
439	C	C-3 石油溶劑其規範為__。(A)MIL-C-16173 一級(B)D-T-634(C)P-S-661(D)P-S-751
440	B	檢查壓縮空氣，其中是否含有水分可於室溫下，將空氣吹於__之金屬表面，如有水珠凝結，則知空氣中含有水分。(A)粗糙(B)磨光(C)不規則(D)以上皆非
441	C	自飛機拆下之待修件由__人員作防腐防鏽處理。(A)補給(B)品管(C)修護(D)油彈
442	D	本軍修製妥器材應由__單位作防腐防鏽處理。(A)接配(B)防腐防鏽(C)倉儲(D)廠商
443	C	烘爐烘乾之乾燥方法為__法。(A)D-1(B)D-2(C)D-3(D)D-4
444	A	紅外線燈烘光之乾燥方法為__法。(A)D-1(B)D-2(C)D-3(D)D-4
445	B	C1348F 表 53-54 欄為__。(A)本性符號欄(B)系統代號欄(C)優先代號欄(D)撥發單位欄
446	B	軍品申請撥運單（C134F）第 55 欄填“6”為__。(A)不堪用品-技令修正件(B)不堪用品-待修件(C)報廢品(D)可用品
447	B	單據各欄位在接收時已有數字或文字更改時應由__加蓋印鑑。(A)接收人員(B)檢驗人員(C)單據管理人員(D)管料人員
448	B	完成歸檔隻單據如需調閱應填具「借閱證明單」並需經__核准。(A)單位主官(B)單據管理單位主官(C)補給主官(D)指揮官
449	C	SNUD 清單每週__由存管室列印。(A)六(B)日(C)一(D)五
450	C	撥發單位 EA 轉 DZ（打）換算因子__。(A)20002(B)30002(C)40833(D)43333
451	B	港口直接分運之單據識別代號為__。(A)C2T(B)C2R(C)C2L(D)C2M
452	C	PQDR 件之情況代號為__。(A)1(B)6(C)7(D)9
453	C	基地 BTW 繳庫之待修件需附__掛簽及 AFTO350 掛簽__。(A)50B(B)50G(C)50D(D)50C
454	C	預撥項目報廢件繳回時 C1348F 表第 65-66 欄應填寫__。(A)PP(B)PR(C)PC(D)PD
455	C	預撥項目待修件繳回時第 70 欄填***號時表示__。(A)所繳回與領用之器材係同一料號(B)預撥庫無存量作欠撥處理(C)只繳待修件不須領可用件(D)以上皆非
456	B	預撥修訂清冊中**號代表為__。(A)建議新增預撥項目(B)目前已建立預撥項目(C)建議撤銷預撥項目(D)以上皆非
457	C	接收單位簽收軍品後，如有短少損壞情況即由何單位負責__。(A)申請單位(B)撥發單位(C)運輸單位(D)接收單位
458	B	對於較危險及精密易損軍品應如何裝卸__。(A)先裝後卸(B)後裝先卸(C)後裝後卸(D)以上皆非
459	B	裝卸重大堅實者，須如何擺置__。(A)上層(B)下層(C)中層(D)以上皆非
460	B	SNUD 料件不符之器材須以何表調整__。(A)AF160 表(B)85 表(C)95 表(D)以上皆非
461	C	SNUD 係何名稱之英文縮寫__。(A)使用者指南(B)料號更新制度(C)料號使用人指南(D)以上皆

		非
462	A	SNUD 異動代號 SDC，其中D表示__。(A)專業(B)基地(C)LCC(D)以上皆非
463	B	SNUD 異動代號 SBC，其中B表示__。(A)專業(B)基地(C)LCC(D)以上皆非
464	C	國外器材直接分運基地接收之單據識別代號為__。(A)C2L(B)C2J(C)C2R(D)以上皆非
465	A	國內器材接收數量如有超短情況，應由檢驗人員於 C1348F 單第__欄加註V或S代號及數量。(A)47-52(B)51-56(C)60-66(D)42-45
466	C	各單位已完成進帳之單據，應於__天內寄退原撥發單位。(A)3(B)5(C)7(D)9
467	B	剔退片語 SNERROR 表示__。(A)單號(B)料號(C)件號(D)零號
468	C	危險品標誌以__漆寫容器明顯處，提醒注意。(A)綠色(B)白色(C)紅色 (D)藍色
469	B	具有防水及防水汽之性能包裝紙為__。(A)防水紙(B)鋁箔紙(C)防油紙(D)A4 紙
470	B	接收國內器材如有銹蝕應由__。(A)接配(B)防腐防銹(C)倉儲(D)庫儲
471	A	__優先以上之軍品接收、撥發作業均應立即辦理並於 24 小時內完成。(A)3(B)6(C)13(D)9
472	B	商購器材索賠金額未達__美元免辦洽賠。(A)100(B)200(C)500(D)900
473	A	軍售器材短少應填具__表辦理洽賠。(A)SF364(B)DD200(C)85 表 (D)1348 表
474	C	預撥存量提出申請後已有欠撥情況，達幾日後仍無撥補情況應辦理欠撥查詢__日。(A)二(B)三(C)六(D)七
475	A	查詢單 1-3 欄填__。(A)BSF(B)BSR(C)BT2(D)BT1
476	B	預撥項目待修件繳回時 C1348F 表第 65-66 欄應填寫__。(A)PP(B)PR(C)PC(D)PD
477	C	未註明軍品來源或撥補文號者__鐵路運輸。(A)可申請(B)混水摸魚(C)不得申請 (D)以上皆非
478	C	何者軍品之運輸須派監護人員__。(A)航材(B)車材(C)械彈(D)以上皆非
479	A	運輸補給品之交接以__。(A)箱件(B)數量(C)體積為準(D)以上皆非
480	C	在 SNUD 專業轉移單(C1348F 表)44 欄尾號"B"表示__。(A)可用件(B)待修件(C)專案可用件(D)以上皆非
481	C	SNUD 器材催詢單須填製一式幾聯__。(A)一(B)二(C)三聯(D)以上皆非
482	C	SNUD 轉移器材均應附上多久之記錄賓卡隨同器材辦理轉移__。(A)三個月(B)半年(C)二年(D)以上皆非
483	A	已借出之單據應__清查一次。(A)每週(B)每月(C)每季 (D)以上皆非
484	C	單據銷燬後，經奉准之「銷燬補給單據記錄表」應保留__年再行銷燬。(A)1(B)2(C)3(D)以上皆非
485	A	03 優先以上單據逾__尚未歸檔者應辦理催詢。(A)10(B)20(C)30 天(D)以上皆非
486	A	包裝材料應__。(A)收集利用(B)用過不再用(C)沒有時再找(D)以上皆非
487	B	緩衝材料可分__。(A)4(B)5(C)6 種(D)以上皆非
488	B	靜電敏感器材相對濕度不得大於__%。(A)50(B)60(C)70(D)以上皆非
489	C	AWP 件由__人員，做防腐防銹處理。(A)補給(B)品管(C)修護(D)以上皆非
490	C	自飛機拆下之待修件由__人員，做防腐防銹處理。(A)補給(B)品管(C)修護(D)以上皆非
491	A	C1348 表第 55 欄情況為 6 係__。(A)待修(B)可用(C)報廢 件(D)以上皆非

492	A	C1348 表 1-3 欄單據識別代號「C2S」為__。(A)交製繳庫(B)超量繳庫(C)專業繳庫(D)以上皆非
493	C	待修件掛籤 50D 表之顏色係__。(A)白色(B)紅色(C)綠色(D)以上皆非
494	A	預撥項目之待修件繳回單第 70 欄填*表示__。(A)所繳回與領用之器材係同料號(B)預撥庫無存量作欠撥處理(C)只繳待修件不須領可用件(D)以上皆非
495	C	預撥項目申請，申請單第 65-66 欄應填__。(A)BA(B)9Y(C)PP(D)以上皆非
496	B	預撥項目申請，一律使用何者優先，若緊急需求時得依實際情況提高為適當優先__。(A)3(B)5(C)13 優先(D)以上皆非
497	B	軍品運輸單第二聯於器材到達後驗收蓋章退回__存查。(A)後勤部(B)起運機關(C)接收機關(D)以上皆非
498	A	軍品如不能如期撥交，因而影響裝載運補者，由__負責。(A)撥發單位(B)接收單位(C)接運單位(D)以上皆非
499	C	提運軍品如因輸具人力不足，因而影響接收者由__負責。(A)撥發單位(B)接收單位(C)接運單位(D)以上皆非
500	A	庫房器材轉移後原料號之參考卡須保留多久__。(A)一年(B)三個月(C)半年(D)以上皆非
501	A	庫儲器材轉移至某專業單位時轉出前如料件不符應__。(A)拒撥(B)按正常撥發(C)找別項器材充抵(D)以上皆非
502	C	SNUD 清單內撥發單位更正顯示因子換算之代號為__。(A)SDC(B)SDE(C)SDF(D)以上皆非
503	C	單據遺失__仍無法尋獲者視為遺失單據。(A)10 天(B)20 天(C)30 天(D)以上皆非
504	C	單據登記冊係使用__表。(A)AF196(B)AF158(C)CAF36A (D)以上皆非
505	B	完成歸檔之單據如需調閱應填具「借閱證明單」並須經__核准。(A)單位主官(B)單據管理單位主官(C)補給主官(D)以上皆非
506	B	靜電包裝除外裝標示外一般內包裝或緩衝泡棉通常以__代表。(A)藍色(B)粉紅色(C)白色 (D)以上皆非
507	C	靜電防護氣泡袋之好處__。(A)防震效果佳(B)包裝容易(C)以上皆是 (D)以上皆非
508	B	高價器材裝箱時__。(A)可任意併裝(B)僅能與高價器材併裝(C)可與低價併裝(D)以上皆非
509	A	防腐防銹步驟__實施，以免在處理過程沾污，減低其功效，同時施工場所亦應保持清潔。(A)連續(B)一次(C)二次(D)以上皆非
510	C	防腐防銹處理應填具__表，一式兩份。(A)170B(B)172B(C)176B(D)以上皆非
511	B	C1348 表 4-6 欄為__。(A)單據識別代號(B)單據傳遞識別代號(C)賬務號碼(D)以上皆非
512	C	賬務號碼 631E50 中之第四個英文字母"E"係代表__。(A)修製工廠(B)彈藥補給(C)裝備管理(D)以上皆非
513	C	撥發單位應將 C1348 表第幾聯裝入器材箱內作箱單用__。(A)第一聯(B)第二聯(C)第三聯(D)以上皆非
514	C	每年需求次數(OD)大於多少次之器材，可申請建立預撥存量__次。(A)1(B)2(C)3 (D)以上皆非
515	B	預撥存量清單，基地補中電資室於每年幾月之五日前調製頒發__。(A)三、九月(B)四、十月(C)五、十一月(D)以上皆非

516	C	預撥存量登記卡之編號__。(A)84A(B)845A(C)197-1A(D)以上皆非
517	C	各類物資須由何單位妥為包裝__。(A)接收單位(B)運輸單位(C)托運單位(D)以上皆非
518	B	運補軍品不足多少公里不得申請鐵運__公里。(A)60(B)50(C)30 (D)以上皆非
519	B	男性每人每件最大搬運限度__磅。(A)65(B)75(C)85 (D)以上皆非
520	A	SNUD 清單第 1-3 欄如屬料號更改代號應為__。(A)SDC(B)SDB(C)SDD(D)以上皆非
521	A	SNUD 作業應於幾小時內完成__。(A)24(B)48(C)72(D)以上皆非
522	B	餘數代號"B"表示__。(A)餘數不足新包裝量之 30%(B)餘數已超過新包裝量之 30%以 1 撥發單位計算(C)餘數報廢處理(D)以上皆非
523	A	任何單據完成規定手續後不論對 RIZ 或 BIZ 結存是否有影響均可視為__。(A)有效單據(B)無效單據(C)報廢單據(D)以上皆非
524	C	2000-2999 序號為__。(A)人工編訂 C 類緩急(B)機器編訂 C 類緩急(C)人工編訂 B 類緩急(D)以上皆非
525	C	「單據歸檔審查之章」上方英文字母固定為__表示單據歸檔審查。(A)OR(B)UR(C)DR(D)以上皆非
526	B	C1348F 表接收聯附於箱外時應放在__之箱件內。(A)最大(B)最小(C)任一號碼 (D)以上皆非
527	C	防腐防銹乾燥方法計有__種。(A)17(B)18(C)4 (D)以上皆非
528	B	一項或數項器材全部裝於一箱內時 C1348F 表接收聯應放於__。(A)箱外(B)箱內(C)皆可(D)以上皆非
529	B	C1348F 表接收聯附於箱外時應放於__之箱件內。(A)最大(B)最小(C)任一號碼 (D)以上皆非
530	B	防腐防鏽基本要領乃消除並防止水汽及有害物接觸器材表面;尤以防止__為目的。(A)氧氣(B)水份(C)有害物質 (D)以上皆非
531	B	器材檢驗妥後應將情況填入 CAF__。(A)515 表(B)616 表(C)50D 表 (D)以上皆非
532	A	可用、缺件情況及保留掛籤 50B 表之顏色係__。(A)黃色(B)白色(C)紅色(D)以上皆非
533	B	50G 表係 <b>i</b> 待修件__。(A)技令校正(B)報廢件(C)掛籤(D)以上皆非
534	C	單據號碼之序號以人工編訂、機器編器及__等三種。(A)友軍編訂(B)美軍編訂(C)特殊用途(D)以上皆非
535	C	後勤部主動撥發之序號為__。(A)3001-3999(B)4001-4999(C)5001-5999(D)以上皆非
536	C	各使用單位領撥單據正式歸檔為__。(A)第一聯(B)第二聯(C)第三聯(D)以上皆非
537	C	單據遺失__仍無法尋獲者視為遺失單據。(A)10 天(B)20 天(C)30 天 (D)以上皆非
538	C	在 SNUD 清單內餘數代號係於第幾欄顯示__。(A)50(B)60(C)80(D)以上皆非
539	A	餘數代號"A"表示__。(A)餘數不足新包裝量之 30%(B)已以 1 包裝量計算(C)餘數超過新包裝量之 30%(D)以上皆非
540	C	因子換算 4001 之"4"表__。(A)倍數(B)萬單位(C)小數點位置(D)以上皆非
541	B	SNUD 清單 1-3 欄 SDT 表示__。(A)料號更正(B)時限更正(C)撥發單位更正(D)以上皆非
542	A	輪型車鐵運應申請__。(A)平車(B)高邊車(C)蓬車(D)以上皆非
543	C	公路運輸包括__。(A)汽車運輸(B)獸力運輸(C)以上皆是(D)以上皆非
544	A	預撥存量基準應為__。(A)15 天(B)20 天(C)30 天(D)以上皆非

545	B	預撥項目申請，申請單第 44 欄應填__。(A)R(B)N(C)Z(D)以上皆非
546	C	三軍通用補給品依__包裝規定辦理。(A)空軍(B)陸軍(C)聯勤(D)以上皆非
547	B	混合箱分別裝入兩箱或兩箱以上時 C1348F 表接收聯應放入__之號碼箱件內。(A)最大(B)最小(C)以上皆可(D)以上皆非
548	C	木箱板接合法有__。(A)5 種(B)4 種(C)3 種(D)以上皆非
549	C	防腐防銹乾燥方法計有__。(A)17 種(B)18 種(C)4 種(D)以上皆非
550	A	防腐防銹防腐劑計有__。(A)17 種(B)18 種(C)4 種(D)以上皆非
551	B	完成歸檔之單據如需調閱應填具「借閱證明單」並須經__。(A)單位主官(B)單據管理單位主官(C)補給主官(D)以上皆非
552	A	預撥存量基準應為__。(A)15 天(B)20 天(C)30 天(D)以上皆非
553	C	每年需求次數(OD)大於多少次之器材，可申請建立預撥存量__。(A)1(B)2(C)3(D)以上皆非
554	B	預撥存量清單，基地補中電資室於每年幾月之五日前調製頒發__。(A)三、九月(B)四、十月(C)五、十一月(D)以上皆非
555	B	器材管制室接獲預撥存量清單時，於多少時間內檢討完畢__。(A)一(B)二(C)三(D)以上皆非
556	B	預撥項目待修件繳回時 C1348F 表第 65-66 欄應填寫__。(A)PP(B)PR(C)PC(D)以上皆非
557	B	運補軍品不足多少公里不得申請鐵運__。(A)60(B)50(C)30(D)以上皆非
558	C	公路運輸包括__。(A)汽車運輸(B)獸力運輸(C)以上皆是(D)以上皆非
559	A	汽車運輸基本作業單位為__。(A)班(B)區隊(C)分隊(D)以上皆非
560	B	男性每人每件最大搬運限度__。(A)65(B)75(C)85(D)以上皆非
561	C	預撥項目報廢件繳回時 C1348F 表第 65-66 欄應填寫__。(A)PP(B)PR(C)PC(D)以上皆非
562	C	預撥項目待修件繳回時第 70 欄填 *** 號時表示__。(A)所繳回與領用之器材係同一料號(B)預撥庫無存量作欠撥處理(C)只繳待修件不須領可用件(D)以上皆非
563	A	最小基準為__。(A)NL(B)XL(C)FL(D)以上皆非
564	A	預撥須多久修訂一次__。(A)半年(B)一季(C)一年(D)以上皆非
565	B	預撥修訂清冊中**號代表為__。(A)建議新增預撥項目(B)目前已建立預撥項目(C)建議撤銷預撥項目(D)以上皆非
566	B	建立預撥項目年需求次數(OD)需大於__。(A)2(B)3(C)4(D)以上皆非
567	C	各類物資須由何單位妥為包裝__。(A)接收單位(B)運輸單位(C)托運單位(D)以上皆非
568	C	基地內運輸以__為主要運輸工具。(A)鐵路(B)水運(C)車輛 (D)以上皆非
569	A	輪型車鐵運應申請__。(A)平車(B)高邊車(C)蓬車(D)以上皆非
570	A	鐵運蓬車代號為__。(A)C(B)G(C)F(D)以上皆非
571	B	軍品運輸單第二聯於器材到達後驗收蓋章退回__存查。(A)後勤部(B)起運機關(C)接收機關(D)以上皆非
572	C	航空器材空運單第五聯由__存查。(A)接收機關(B)轉運單位(C)起運機關(D)以上皆非
573	A	軍品如不能如期撥交，因而影響裝載運補者，由__負責。(A)撥發單位(B)接收單位(C)接運單位 (D)以上皆非
574	C	提運軍品如因輸具人力不足，因而影響接收者由__負責。(A)撥發單位(B)接收單位(C)接運單

		位(D)以上皆非
575	C	未註明軍品來源或撥補文號者__鐵路運輸。(A)可申請(B)混水摸魚(C)不得申請 (D)以上皆非
576	C	何者軍品之運輸須派監護人員__。(A)航材(B)車材(C)械彈(D)以上皆非
577	C	鐵路運輸，整批小件精密軍品合於整軍鐵運規定時，以何種型車運輸__。(A)平車(B)高邊車(C)蓬車(D)以上皆非
578	C	預撥存量登記卡之編號__。(A)84A(B)845A(C)197-1A(D)以上皆非
579	A	預撥項目之待修件繳回單第 70 欄填*表示__。(A)所繳回與領用之器材係同料號(B)預撥庫無存量作欠撥處理(C)只繳待修件不須領可用件(D)以上皆非
580	B	預撥項目申請，申請單第 44 欄應填__。(A)R(B)N(C)Z(D)以上皆非
581	C	預撥項目申請，申請單第 65-66 欄應填__。(A)BA(B)9Y(C)PP(D)以上皆非
582	B	預撥項目申請，一律使用何者優先，若緊急需求時得依實際情況提高為適當優先__。(A)3(B)5(C)13 優先(D)以上皆非
583	C	預撥存量提出申請後已有欠撥情況，達幾日後仍無撥補情況應辦理欠撥查詢__。(A)二(B)三(C)六日(D)以上皆非
584	C	基地有檢試能量為 CR=__。(A)1(B)2(C)4(D)以上皆非
585	B	預撥存量提出申請後超過幾日內仍無情況，應立即向補中辦理無情況查詢__。(A)二(B)三(C)六(D)以上皆非
586	B	C1348 表 4-6 欄為__。(A)單據識別代號(B)單據傳遞識別代號(C)賬務號碼(D)以上皆非
587	C	賬務號碼 631E50 中之第四個英文字母"E"係代表__。(A)修製工廠(B)彈藥補給(C)裝備管理(D)以上皆非
588	C	撥發單位應將 C1348 表第幾聯裝入器材箱內作箱單用__。(A)第一聯(B)第二聯(C)第三聯(D)以上皆非
589	B	器材檢驗妥後應將情況填入 CAF__。(A)515 表(B)616 表(C)50D 表(D)以上皆非
590	A	C1348 表第 55 欄情況為 6 係__。(A)待修(B)可用(C)報廢件(D)以上皆非
591	A	可用、缺件情況及保留掛籤 50B 表之顏色係__。(A)黃色(B)白色(C)紅色(D)以上皆非
592	A	C1348 表 1-3 欄單據識別代號「C2S」為__。(A)交製繳庫(B)超量繳庫(C)專業繳庫(D)以上皆非
593	C	待修件掛籤 50D 表之顏色係__。(A)白色(B)紅色(C)綠色(D)以上皆非
594	A	優先以上之軍品接收、撥發作業均應立即辦理並於 24 小時內完成。(A)3(B)6(C)13(D)17
595	B	50G 表係__掛籤。(A)待修件(B)技令校正(C)報廢件 (D)以上皆非
596	A	SNUD 清單第 1-3 欄如屬料號更改代號應為__。(A)SDC(B)SDB(C)SDD(D)以上皆非
597	C	在 SNUD 清單內餘數代號係於第幾欄顯示__。(A)50(B)60(C)80(D)以上皆非
598	A	SNUD 作業應於幾小時內完成__。(A)24(B)48(C)72(D)以上皆非
599	A	餘數代號"A"表示__。(A)餘數不足新包裝量之 30%(B)已以 1 包裝量計算(C)餘數超過新裝量之 30%(D)以上皆非
600	B	__。餘數代號"B"表示(A)餘數不足新包裝量之 30%(B)餘數已超過新包裝量之 30%以 1 撥發單位計算(C)餘數報廢處理(D)以上皆非
601	C	聯勤各專業庫 CS1 撥發單其中第__隨器材送交各受補單位。(A)1 聯(B)2 聯(C)3 聯(D)4 聯

602	B	單據各欄位已有數字或文字更改時應由__加蓋印鑑。(A)接收人員(B)檢驗人員(C)單據管理人員(D)管料人員
603	B	因申請單位之超量申請，請証實可於撥發時，由器材經理於 C1348F 第 65-66 欄填入(A)9P(B)9X(C)9Y(D)9F 代號予以撥發
604	D	已作撥發之飭撥單，由單據管制單位將第__送交使用單位依憑為領料通知。(A)1 聯(B)2 聯(C)3 聯(D)4 聯
605	D	BDTR 之 RI 欄位為__。(A)單據識別代號(B)傳遞識別代號(C)撥發單位(D)異動代號
606	C	剔退片語 DM ERROR 表示__。(A)單號(B)料號(C)需求尾號(D)序號錯誤
607	B	基地補給單位 BS1 撥發單歸檔聯為__。(A)1(B)2(C)3(D) 4 聯
608	B	SNUD 料號變更代號為__。(A)SBD(B)SBC(C)SBE(D)SBF
609	A	C1348 表第 8-11 欄為__。(A)類別(B)數量(C)需尾(D)情況
610	B	基地每日異動清冊為__。(A)DDTR(B)BDTR(C)MDTRW(D)DTR